



**Päiväys**  
13.4.2026

**Diaarinumero**  
305/03.04.04.04.20/2025

## JULKINEN KUULUTUS

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

**Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla**

13.4.2026

**Päätöksen tiedoksisaantipäivä**

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on **20.4.2026**.

**Asia**

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13.4.2026 nro 415/2026, valitus vesitalousasiassa, koskien veden johtamista Eurajoesta Kauttuan voimalaitokselle koskevan vesilain mukaisen luvan muuttamista, Eura.

**Luvan hakija**

Adven Oy

**Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito**

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä **13.4.2026 – 20.5.2026** Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:  
<https://oikeus.fi/hallinto-oikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html>

**Muutoksenhakuohjeet**

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy **20.5.2026**.



13.4.2026

Dnro 305/03.04.04.04.20/2025

**Asia** Valitus vesitalousasiassa

**Valittaja** Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry

**Luvan hakija** Adven Oy

**Päätös, josta valitetaan**

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 23.1.2025 nro 24/2025 (nykyisin Lupa- ja valvontavirasto)

Aluehallintovirasto on myöntänyt Adven Oy:lle vesitalousluvan Kauttuan voimalaitoksen vedenottomäärän lisäämiseen Eurajoesta yhteiseltä vesialueelta 50-406-876-3 lupamääräyksessä 1 sanotun määrän ja muuttanut tämän johdosta veden johtamista koskevaa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 4.7.2005 antamaa päätöstä nro 12/2005/2 Euran kunnassa. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Aluehallintovirasto on muuttanut ympäristölupaviraston päätöksen ratkaisuosaa siten, ettei siinä määrätä otettavan veden määrää. Uusilla lupamääräyksillä on korvattu ympäristölupaviraston päätöksen lupamääräykset kokonaisuudessaan.

Aluehallintovirasto on myöntänyt Adven Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan alueeseen Euran kunnassa vesialueelta Yht. vesialue 50-406-876-3. Alueen koko on yhteensä 250 m<sup>2</sup>.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Lupamääräykset 1 ja 2

1. Eurajoesta saadaan ottaa vettä käyttö- ja jäähdytystarkoitukseen yhteensä enintään 6 miljoonaa m<sup>3</sup>/a ja hetkellisesti enintään noin 2 m<sup>3</sup>/s.

2. Vedenotto on varustettava luotettavalla vesimäärän mittauslaitteella. Otettavista vuorokautisista vedenottomääristä ( $\text{m}^3/\text{d}$ ) on pidettävä kirjaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Vedenottomäärät on raportoitava vuosittain Varsinais-Suomen ELY-keskukselle sen hyväksymällä tavalla.

#### Perusteluja

Voimalaitoksen vedenoton lisääminen Eurajoesta on välttämätöntä laitoksen prosessien kannalta. Vedenoton määrästä ei arvioida aiheutuvan haittaa jokiekosysteemille, koska otettava vesi palautetaan pääosin takaisin jokeen. Hetkelliseen enimmäisvedenottomäärään ei ole haettu muutosta.

Vedenottojärjestelmän maksimiottomäärä on normaalissa käyttötilanteessa noin  $0,235 \text{ m}^3/\text{s}$ . Hyödynnettävää vedenottomäärää rajoittaa myös ympäristölupa ja sen määräykset koskien jokeen palautettavan veden aiheuttamaa lämpökuormaa.

Vedenottomäärän luotettavan seurannan takaamiseksi on annettu lupamääräys 2.

Lupahakemus koskee vesilain mukaisen luvan vedenottomäärän muuttamista noin 3 miljoonasta  $\text{m}^3/\text{a}$  6 miljoonaan  $\text{m}^3/\text{a}$ . Muilta osin lupaan ei ole haettu muutoksia. Eurajokeen palautettavan jäähdytysveden aiheuttamat vaikutukset ja päästöt on käsitelty voimalaitoksen ympäristöluvassa ja mahdolliset siihen tarvittavat muutokset käsitellään ympäristönsuojelulain mukaisilla menettelyillä.

#### Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Valittaja on vaatinut, että aluehallintoviraston päätöksen lupamääräystä 2 muutetaan siten, että vuorokautisista vedenpoistomääristä ( $\text{m}^3/\text{d}$ ) on pidettävä kirjaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Vedenotto on varustettava jäähdytysveden lämpötilan jatkuvatoimisella mittauslaitteella, joka ilmoittaa, jos poistoveden lämpötila ylittää  $+ 35 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Päätökseen on lisättävä uusi lupamääräys lupaehtojen tarkistamiseksi viiden vuoden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Tarkistamisen yhteydessä tulee esittää lupamääräyksissä esitettyjen toimien toteutumien sekä selvitys toteutuneesta lämpökuormituksesta ja antaa tarvittavat määräykset jatkotoimenpiteistä. Tarkistamisen yhteydessä luvanhaltijan on esitettävä selvitys lauhdeveden purkupaikan siirtämisestä sille sopivaksi katsottuun paikkaan Pyhäjärven yhteiselle vesialueelle. Selvitykseen tulee liittää raportti Kauttuankoskien taimenpopulaation kannan kehityksestä vuosina 2025–2029.

#### Perusteluja

Adven Oy on säännöllisesti ylittänyt vedenottolupansa. Vuosina 2020 ja 2021 vedenotto on ollut lupaan nähden jopa kaksinkertainen eli noin 6 miljoonaa

kuutiota eli sama kuin nyt käsiteltävänä olevassa vedenjohtamisluvassa. Samanaikaisesti yritys on ylittänyt ympäristöluvassaan määrättyä lämpökuormaa säännönmukaisesti kuormittamalla Eurajokea vuonna 2022 jopa 55 % enemmän kuin ympäristölupa sallisi. Lämpökuormaylityksiä on ollut jo vuosina 2010–2013, mutta suurimmat tiedossa olevat jokeen päästetyt lämpökuormat ovat vuodelta 2022, jolloin lämpökuorma oli 108 TJ/a, ja vuodelta 2023, jolloin lämpökuorma oli 92 TJ/a.

Eurajokeen johdettava lämpökuorma on kasvanut merkittävästi. Lisääntyneen lämpökuorman ja ilmastomuutoksen aiheuttaman vesistöjen lämpenemisen yhteisvaikutuksena Eurajoen vesi lämpenee. Edellä esitetyt ympäristömuutokset tulevat edelleen voimistamaan Eurajoen yläjuoksun virtavesieliöstölle, kuten taimen- ja simpukkapopulaatioille, aiheutuvia haittatekijöitä.

Hakija esittää virheellistä tietoa kalataloudellisesta yhteistarkkailuohjelmasta ja sen tuloksista. Toisin kuin selityksessä mainitaan, viimeisin julkaistu raportti on vuodelta 2022. Päätöksessä referoidaan harhaanjohtavasti uusimpia vuosien 2022 ja 2024 sähkökoekalastuksien tuloksia. Toteamus siitä, että vuosien 2022 ja 2024 tarkkailutulosten perusteella Eurajoen taimenkanta on kehittynyt suotuisasti, koskee vain Eurajoen ala- ja keskijuoksun koskia, jotka on laajamittaisesti kunnostettu taimenen lisääntymisalueiksi. Tämä on myös keskeisin syy taimenen parantuneeseen lisääntymistulokseen Eurajoen ala- ja keskijuoksulla.

Selityksestä ei käy ilmi, että Eurajoen yläjuoksun koskissa, Kauttuankoskissa, elää joen muusta taimenkannasta isoitunut paikallinen taimenkanta. Selityksessä todetaan virheellisesti vuoden 2024 sähkökoekalastuksen tuloksista, että ”Hankealueen alapuoliselta Kauttuankosken koealalta saatiin yhteensä 10 luontaisesta lisääntymisestä peräisin olevaa taimenenpoikasta, mikä sekin oli enemmän kuin aiemmissa sähkökalastuksissa.” Tämä ei pidä paikkaansa, vaan suurimmat poikasmäärät ovat peräisin vuosilta 2014 ja 2017, jolloin Adven Oy:n lämpökuormamäärät eivät vielä merkittävästi olleet nousseet yli luparajan.

Vesiensuojeluyhdistys nostaa erityisesti esiin huolensa pienen, paikallisiin olosuhteisiin sopeutuneen, geneettisesti arvokkaan taimenpopulaation kohtalosta. Sen ainoat tunnetut lisääntymisalueet sijaitsevat Kauttuankoskissa Adven Oy:n lauhdevesiputken vaikutusalueella. Vesiensuojeluyhdistyksen ja Pyhäjärvisuodun Perhokalastajat ry:n vakiintuneessa kututarkkailussa on viime vuosina havaittu huolestuttava kehitys kudulle tulevien kalojen yksilömäärissä ja koossa. Havaitut yksilömäärät ja kutevien yksilöiden koot ovat pienentyneet, samalla kun kudulle tuloaika on myöhäistynyt ja epäsäännöllistynyt.

Kauttuankoskissa (Museo- ja Alisenkoski) seurataan taimenpopulaatiota säännöllisin sähkökoekalastuksin. Syksyllä 2024 tehdyissä sähkökoekalastuksissa tulokset olivat osin huolestuttavia. Ensimmäisissä koekalastuksissa taimenia ei tavattu laisinkaan. Toisissa koekalastuksissa tavattiin Museokoskessa 1 yksilö ja Alisenkoskessa 10 yksilöä, jotka

kalatiheyksiksi muutettuina olivat Museokoskessa 0,4 yksilöä / 100 m<sup>2</sup> ja Alisenkoskessa 11,1 yksilöä / 100 m<sup>2</sup>.

Viitteitä taimenpopulaation ahdingosta antavat kalataloudellisiin yhteistarkkailuihin perustuvat sähkökoekalastusraportit, jotka toistetaan Eurajoessa nykyisin kahden vuoden välein. Museokoskessa taimenen yksilötiheydet ovat koko tarkkailuhistorian olleet vaatimattomia. Korkeimmat koealan yksilötiheydet ovat vuodelta 2017. Myös Alisenkosken koealueen korkeimmat yksilötiheydet ovat samalta vuodelta (23 yksilöä / 100 m<sup>2</sup>). Sen jälkeen vuosina 2020 ja 2022 tiheydet ovat kääntyneet selvään laskuun. Raportissa 2022 tuodaan esiin, että talviaikainen lämpökuormitus saattaa haitata syyskutuisten vaelluskalojen poikastuotantoa.

Taimenen lisääntymisen kannalta väärään aikaan jokeen päästetty lyhytaikainenkin lämpökuormapiikki tai sen seurausvaikutukset saattavat tuhota mädin, poikaset tai jopa lisääntymisiässä olevan aikuisen yksilön. Taimenpopulaation lisääntymiskapasiteetti on vain muutamien harvojen lisääntyvien yksilöiden ja erityisesti naarasyksilöiden varassa.

Adven Oy:n lämpökuorman kasvattamista on käsitelty yhtiön viimeisimmässä ympäristölupaprosessissa, jossa yhtiö haki lämpöpäästön enimmäisrajan kaksinkertaistamista. Aluehallintovirasto pysytti luparajan entisellään eli 70 TJ/a ja totesi, että Eurajoki on veden laadun ja määrän vuoksi katsottu herkäksi siihen johdettaville jäähdytysvesille, eikä perusteita lämpöpäästörajan nostamiseen ole.

Vesiensuojeluyhdistys kritisoi Adven Oy:tä parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) käyttämättömyydestä sekä uusien vedenjäähdytysnovaatioiden ja -vaihtoehtojen huomiotta jättämisestä. Yhdistys pitää vastuuttomana sitä, että yritys purkaa lauhdevetensä pienivirtaamiseen Eurajokeen sen sijaan, että etsisi lauhdevedelle uusia hyödyntämistapoja tai uudistaisi lauhdeveden poistojärjestelmän siten, että poistovedet purettaisiin suureen vesialtaaseen Pyhäjärveen yhteiselle vesialueelle 50-406-876-3, jonka kiinteistölle Adven Oy:llä jo on pysyvä käyttöoikeus pitää purkujohtoa. Purkupaikan muuttaminen on teknisesti helppo ja taloudellisesti edullinen vaihtoehto ja minimoi samalla lauhdeveden ympäristövaikutukset.

Edellä esitettyihin vuosittaisiin Adven Oy:n vedenotto- ja lämpökuormatietoihin perustuen vedenottamis- ja lämpökuormakertymät ovat riippuvuussuhteessa. Yrityksen lauhdeveden käytön lisääminen korreloi suurempina vuosittaisina lämpökuormina jokeen. Siksi vedenjohtamisluvan yhteydessä tulee poikkeuksellisesti käsitellä Adven Oy:n ympäristölupaan liittyviä lupaehtoja vedenottolupaan liitettävällä lisämääräyksellä.

## **Asian käsittely ja selvittäminen hallinto-oikeudessa**

*Hallinto-oikeus* on tiedottanut valituksesta julkisella kuulutuksella. Tieto kuulutuksesta on julkaistu Euran kunnassa.

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta on pyydetty lausunto valituksesta. Asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle (nykyisin Lupa- ja valvontavirasto), Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle (nykyisin Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kalatalousviranomainen) ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle (nykyisin Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen tienpitoviranomainen), Euran kunnalle ja Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen valituksesta.

*Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon.*

*Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue ovat ilmoittaneet, että ne eivät anna vastineita.*

*Adven Oy on antanut vastineen.*

*Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry on antanut vastaselityksen.*

## **Hallinto-oikeuden ratkaisu**

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

### **Perustelut**

#### *Sovellettavat säännökset*

Vesilain 1 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan tätä lakia sovelletaan vesitalousasioihin. ---

Saman pykälän 3 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä säädetään ympäristönsuojelulaissa. ---

Vesilain 3 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan luvassa on määrättävä luvanhaltija tarvittaessa tarkkailemaan hankkeen toteuttamista ja sen vaikutuksia. ---

Vesilain 3 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan toistaiseksi voimassa olevaa lupaa koskevassa lupapäätöksessä voidaan määrätä hankkeen vesiympäristöä ja sen käyttöä koskevat lupamääräykset tarkistettaviksi määräajassa, jos tämä on tarpeen hankkeesta aiheutuvien merkittävien haittojen välttämiseksi.

*Asiassa saatu selvitys, oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset*

Hallinto-oikeus toteaa, että nyt käsiteltävänä on Kauttuan voimalaitoksen pintavedenoton vedenottomäärän lisäämistä koskeva vesilain mukainen hakemusasia. Hallinto-oikeus katsoo, että valituksessa esitetyt vaatimukset vedenpoistomäärien kirjanpidosta ja poistoveden lämpötilan mittaamisesta jatkuvatoimisella mittalaitteella liittyvät Kauttuan voimalaitoksen toimintaa koskevan ympäristöluvan mukaiseen päästötarkkailuun, mitä koskevia määräyksiä ei voida sisällyttää pintavedenottoa Kauttuan voimalaitoksen lauhde- ja raakavedeksi koskevan vesilain mukaisen luvan tarkkailua koskeviin vesilain 3 luvun 11 §:n nojalla annettaviin määräyksiin.

Hallinto-oikeus katsoo valitus ja sen perustelut huomioon ottaen, että lupamääräysten määräajoin tarkistamista koskevan määräyksen sisällyttäminen pintavedenottoa koskevaan vesitalouslupaan ei ole tarpeen hankkeesta aiheutuvien merkittävien haittojen välttämiseksi.

Edellä sanotuista syistä valitus on hylättävä.

Niiltä osin kuin valitus koskee voimalaitokselle myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten vastaista toimintaa, hallinto-oikeus toteaa kyseisten kannanottojen koskevan voimassa olevaa ympäristölupaa ja sen noudattamista, mihin liittyviä kysymyksiä ei voida tutkia tämän valitusasian yhteydessä.

**Julkinen kuulutus**

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella.

**Päätöksestä ilmoittaminen**

Euran kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

**Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään **20.5.2026**.

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).

**Hallinto-oikeuden kokoonpano**

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pertti Piippo ja Tanja Fagerhed sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Martti Häikiö. Asian on esitellyt Martti Häikiö.

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden asianhallintajärjestelmässä.

**Jakelu**

Päätös ja maksu	Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry, oikeudenkäyntimaksu 310 euroa ( <i>Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.</i> )
Jäljennös maksutta	Adven Oy  Euran kunnan ympäristönsuojeluviranomainen  Euran kunnanhallitus  Lupa- ja valvontavirasto / lupaviranomainen  Lupa- ja valvontavirasto / valvontaviranomainen  Lupa- ja valvontavirasto / yleisen edun valvontaviranomainen  Lounais-Suomen elinvoimakeskus / kalatalousviranomainen  Lounais-Suomen elinvoimakeskus / tienpitoviranomainen  Suomen ympäristökeskus

**Tuomioistuimen yhteystiedot**

Vaasan hallinto-oikeus  
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa  
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi  
Puh.: 029 56 42780

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:  
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/>

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla  
<https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/>

### VALITUSOSOITUS

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **korkeimpaan hallinto-oikeuteen** kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

#### Valitusluvan myöntämisen perusteet

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on myönnettävä, jos:

- 1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeitä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
- 2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
- 3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä.

#### Valitusaika

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

#### Valituksen sisältö

- Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot
  - päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  - peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämiseen on mainittu peruste
  - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
  - vaatimusten perustelut
  - mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

## Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

## Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

## Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot:

**Postiosoite:** Korkein hallinto-oikeus  
PL 180, 00131 Helsinki

**Sähköposti:** korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

**Käyntiosoite:** Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki

**Puhelin:** 029 56 40200

**Faksi:** 029 56 40382

**Aukioloaika:** arkipäivisin klo 8.00–16.15

**Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu:**

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/>